C•mix



by © Collomix

HOBNHKA

КОМПАКТНАЯ





- Компактная и высокопроизводительная односкоростная мешалка
- Для решения разнообразных задач в области перемешивания оптимально подходит для смешивания материала объемом до 40 литров
- Современный дизайн и удобное управление



- Электронное регулирование скорости с помощью предохранительного выключателя
- Современная техника для надежной эксплуатации на строительных площадках
- Металлические рамы защищают от поломок и загрязнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Мощность:
 1.01

 макс. диаметр мешалки:
 120

 Частота вращения:
 630

1.010 Ватт/230 В 120 мм/НЕХАГІХ 630 об/мин

УНИВЕРСАЛЬНАЯ





- Мощная мешалка для удовлетворения высоких требований, до 70 литров
- Двухскоростной привод для обеспечения максимальной мощности и универсального применения
- Современный дизайн
- Эргономичная форма, сберегающая силы



- Электронное регулирование скорости с помощью предохранительного выключателя
- Современная техника для надежной и продолжительной эксплуатации
- Малый износ
- Металлические рамы защищают от поломок и загрязнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:1.400 Ватт/230 ВДиаметр мешалки:140 мм/НЕХАГІХЧастота вращения:400/620 об/мин







ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ТИПА МЕШАЛКИ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДОСТИЖЕНИИ ПРЕВОСХОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА СМЕШИВАНИЯ

Объем материала для перемешивания

Краски

Покрытия

Выравнивающие, самор массы

Суспензии (взвеси), реа

Клеевые растворы

Шпаклевки

Плиточный клей

Штукатурные растворы

Растворы для каменной


Цемент для бесшовного

Растворы эпоксидной с



Инновационное быстроразъемное соединение для замены мешалки без инструмента, практично и удобно





	C•mix 1000	C•mix 1400
	до 40 литров	до 70 литров
	FM 120 HF	
	FM 120 HF	
астекающиеся	KR 120 HF	KR 140 HF
ктивный грунт	KR 120 HF	KR 140 HF
	KR 120 HF	KR 140 HF
	KR 120 HF	KR 140 HF
	KR 120 HF	KR 140 HF
	WK 120 HF	WK 140 HF
кладки	WK 120 HF	WK 140 HF
пола	WK 120 HF	MK 140 HF
иолы	WK 120 HF	MK 140 HF

С ПРАВИЛЬНОЙ МЕШАЛКОЙ ВАША РАБОТА СТАНЕТ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ

Так же, как и отдельные материалы отличаются друг от друга, столь же разнообразными должны быть и отдельные мешалки.

Материал должен перемешиваться быстро и основательно. Поэтому, например, отдельные типы мешалок работают в различных направлениях движения потока материала. Если один тип мешалки оптимальным образом перемещает тяжелый материал наверх, то с помощью другой модели выполняется эффективное дробление комков в массе, а еще один тип мешалки обеспечивает быстрое перемещение жидких сред вниз, без брызг.


Ультрасовременное исполнение инструмента обеспечивает неизменное качество, спокойную и надежную работу, а также долгий срок службы.







С•mix — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ БОЛЬШЕГО ОТ ИНСТРУМЕНТА













- → Продукт, убеждающий своим качеством и надежностью
- → Инновационная техника экономит время и деньги продолжительность перемешивания меньше, а результат быстрее
- → Меньше физической нагрузки благодаря оптимальной эргономичной форме



КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ СМЕШИВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ОПЫТЕ

Collomix — специалист во всем мире в области смешивания

Легкий процесс смешивания благодаря cucteme C•mix.

- → Высокопроизводительные и надежные приводные механизмы никогда не подведут Вас
- → Инновационное и простое соединение инструментов
- → Всегда нужный тип мешалки для вашего материала

Collomix GmbH Daimlerstraße 9 85080 Gaimersheim Германия

Тел.: +49 (0) 84 58 32 98-0 Факс: +49 (0) 84 58 32 98-30 E-Mail: info@collomix.de

Web: http://c-mix.collomix.com

С•mix — это марка компании Collomix.

